

TUBO TERMORRETRACTIL DE PVC



IGAR·FLEX S.A



POLÍGONO INDUSTRIAL ENTRECARRERAS
C/ INDUSTRIA, Nº 17
26200 HARO
(LA RIOJA)

TEL. 941303383 FAX. 941303121

info@igarflex.com

www.igarflex.com



POLIGONO INDUSTRIAL ENTRECARRETERAS

C/ INDUSTRIA, Nº 17

26200 HARO

(LA RIOJA)

TEL. 941303383 FAX. 941303121

info@igarflex.com

www.igarflex.com



3

FUNDA DE PVC TERMORRETRACTIL
CARACTERÍSTICAS Y SUMINÍSTROS

4

APLICACIONES / SECTORES

4

GAS / OXIGENO

5

FARMACIA, COSMÉTICA Y DROGUERIA

6

INDUSTRIA ALIMENTARIA Y BEBIDAS

7

ELECTRICIDAD / OTROS - SERIE 6000

8

OTROS SECTORES

9

IMPRESIONES

10

CORTES / DESGARRES

11

SERIE 8000

IGAR-FLEX S.A



PVC TERMORRETRACTIL

CARACTERÍSTICAS Y SUMINISTRO



Nuestra funda de PVC, tanto retráctil como no retráctil, se fabrica desde un diámetro 11 (17 mm. en plano) hasta el diámetro 209 (327 mm. en plano). La galga o espesor de la funda puede variar desde 50 hasta 400 micras, por lo que disponemos de una amplia gama de medidas y espesores y unos encogimientos transversales y longitudinales, que varían siempre con el fin de poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes e intentando desarrollar continuamente nuevos productos.

Podemos formular PVC con unas características especiales. PVC que soporte tanto altas como bajas temperaturas,

PVC que soporte impactos físicos o PVC resistente a los rayos UV, etc.

Existen varias formas de poder suministrar nuestro producto. Una de ellas es en rollos o bobinas. Éstas variarán de metraje dependiendo del diámetro y del espesor de la funda.

También puede ser suministrado en manguitos o cortes desde 15 mm. de longitud hasta lo que el cliente desee.

Así mismo, podemos incorporar a los cortes o a la funda una micro-perforación o abre fácil, que puede ser longitudinal, transversal o ambas, para facilitar su apertura después de

adaptarse al envase.

Los cortes pueden llevar soldadura por ultrasonidos para cerrar el manguito.

Nuestra funda puede ser suministrada de forma impresa, mediante la técnica del hueco grabado, con varias impresiones por cada cara y pudiendo aplicar varios formatos de impresión.

En cuanto a los colores directos, disponemos de una gran variedad, tanto mates como brillantes, transparentes y opacos, quedando además a disposición de nuestros clientes, para conseguir un color determinado.

APLICACIONES / SECTORES

GAS / OXÍGENO



Precintos de inviolabilidad para cubrir las boquillas, llaves, válvulas... de las botellas, así como fundas para proteger dichas botellas de posibles daños por golpes, rozaduras, corrosión...

Dentro de éste sector podemos incluir nuestra funda de PVC de la serie 8000, el cual cuenta con unas cualidades especiales en cuanto a la resistencia de impactos, lo cual hace que ejerza una mayor protección.



FARMACIA, COSMÉTICA Y DROGUERÍA



Precintos de inviolabilidad para diferentes envases, tanto del sector farmacéutico como el de la cosmética y droguería.

Dentro de este sector otra variable del producto a tener en cuenta sería el PET. Un material biodegradable con características diferentes al PVC como su alta retracción.



INDUSTRIA ALIMENTARIA Y BEBIDAS



Precintos de inviolabilidad para los diferentes productos del sector alimentario, así como precintos para botellas.

Dentro de este sector otra variable del producto a tener en cuenta sería el PET. Un material biodegradable con características diferentes al PVC como su alta retracción. Además, este producto, puede ir en contacto directo con los alimentos.





Con la gama de fundas de la serie 6000 se pueden recubrir y aislar diámetros desde 7 mm. hasta 209 mm.

El embalaje dependerá de la demanda del cliente.

Estas bobinas, se presentarán, dependiendo del diámetro, en rollos de 25, 50 ó 100 metros.

Se utiliza, entre otros, para la protección y aislamiento de barras, pletinas, cables, mangos,

tubos, conexiones eléctricas, terminales, condensadores, piezas mecanizadas, industria naval y del automóvil, maderas, etc., por lo que a parte del sector eléctrico va destinado a otros muchos sectores.

Esta funda se presenta en los siguientes colores.

Amarillo, azul, blanco, gris, marrón, negro, rojo, verde y violeta, pudiendo fabricar otros colores bajo demanda.



OTROS SECTORES



Debido a la polivalencia de nuestros productos, estos pueden ser aplicados en multitud de sectores a parte de los ya nombrados, como la construcción, el sector del marketing, decoración, energético, hogar...



IMPRESIONES

Nuestra funda puede ser suministrada de forma impresa, mediante la técnica del hueco grabado, con varias impresiones por cada cara y pudiendo aplicar varios formatos de impresión.



CORTES / DESGARRES




Nuestra funda de PVC puede ser suministrada en manguitos o cortes desde 15 mm. de longitud hasta lo que el cliente desee.

puede ser longitudinal, transversal o ambas, para facilitar su apertura después de adaptarse al envase.

Así mismo, podemos incorporar a los cortes o a la funda una micro-perforación o abre fácil, que

Los cortes pueden llevar soldadura por ultrasonidos para cerrar el manguito.



Nuestra funda termorretractil de PVC de la serie 8000, cuenta con unas cualidades especiales en cuanto a la resistencia de impactos, lo cual hace que ejerza una mayor protección.

Lo hace perfecto para recubrimientos de diferentes envases para evitar rozaduras, ralladuras o traspasos de pintura.

Algunas de las aplicaciones para las que se destina esta funda es para el recubrimiento de diversas bombonas, como de gas, CO2 o extintores.

A parte de esto y debido a sus características especiales, puede tener muchas más aplicaciones, como la protección de arneses, cuerdas, bolsas,...

Al igual que nuestra funda de PVC, se fabrica desde un diámetro 11 (17 mm. en plano) hasta el diámetro 209 (327 mm. en plano). La galga o espesor de la funda puede variar desde 50 hasta 400 micras, por lo que disponemos de una amplia gama de medidas y espesores, siempre con el fin de poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Existen varias formas de poder suministrar nuestro producto. Una de ellas es en rollos o bobinas. Éstas variarán de metraje dependiendo del diámetro y del espesor de la funda.

También puede ser suministrado en manguitos o cortes desde 15 mm. de longitud hasta lo que el cliente desee.



IGAR-FLEX S.A



TELÉFONO
941 30 33 83

FAX
941 30 31 21

info@igarflex.com
www.igarflex.com

P.I Entrecarreteras
C/ Industria, 17
26200 Haro (La Rioja)
CIF: A20030003